



診脈秘傳集

一男^{トシ}女^{ヨメ}丸^カ右^ミ

男子^{ヲシ}陽^{ヨウ}丸^カ故^コ先^マ丸^カ手^テ診^シ

女子^{ヲメ}陰^{イン}丸^カ故^コ先^マ丸^カ手^テ診^シ

一三^ミ關^{カン}配^{ハイ}指^シ

先^マ中^{チュウ}指^シ三^ミ寸^{スン}關^{カン}骨^{コツ}ヲサグリ^{サグ}

二^ニ番^{バン}ニ^ニ食^{シヨク}指^シヲ寸^{スン}口^コヲ三^ミ番^{バン}ニ^ニ

無^ム名^ナ指^シヲ尺^{シヤク}部^ブニ^ニアツ

一^{ヒト}浮^ウ中^{チュウ}候^{コウ}ノ三^ミ候^{コウ}

先^マ三^ミ指^シヲウカベテ丸^カ小^{コウ}腸^{チヨウ}臍^シ臍^シ臍^シ臍^シ臍^シ

紫^{ムラサキ}ノル^ハ驚^{オドロク}熱^{アツク}トシレ

深^{フカク}驚^{オドロク}ニヨイナリ

淡^{ワタシ}紫^{ムラサキ}腹痛吐^{ハナレ}泻^シ

一歌^{ワタ}ニ云^ク

紫^{ムラサキ}風^{カゼ}紅^{ベニ}傷^{ケガレ}寒^{サムク}

青^{アヲ}驚^{オドロク}白^{シロ}色^{イロ}疝^{ハチ}

黑^{クロ}特^{トクニ}因^{ユヅル}中^{ナカ}惡^{アクシ}

黃^{キナ}即^{ソレヨリ}因^{ユヅル}脾^ヒノ端^ヘ

右^{ミドリ}診^シ法^{ホウ}初^{ハジメ}学^{マナブ}家^ケ徒^ド指^{サシ}南^{ミナミ}

筌^セ蹄^{テイ}也^{ナリ}晨^{アサ}夕^{ユフ}熟^{ジュク}讀^{ドク}歌^カ味^{アジ}シテ

浅^{アサ}キヨリ深^{フカク}キニイナリ宜^{ヨク}手^テ氏^シカ

脉^{マキ}經^{キョウ}脉^{マキ}訣^{ケツ}施^シ桂^{ケイ}堂^{ダウ}案^{アン}病^{ビョウ}指^シ

南^{ミナミ}等^{トウ}ノ書^{シヤ}ヲ究^{キウ}明^{メイ}ラヌタミラベシ

干^{カン}時^ジ天^{テン}正^{テイ}第^{ダイ}五^ゴ丁^{テイ}年^{ネン}五^ゴ月^{ゲツ}二十^{ニジュウ}日^{ニチ}

洛^{ラク}下^カ翠^{スイ}竹^{チク}菴^{サン}七^{シチ}十^{ジュウ}一^{イチ}歳^{サイ}

一^{イチ}候^{コウ}叟^{ソウ}道^{ダウ}三^{サン}在^{アイ}判^{パン}

一四脈之有力無力

浮而有力風 風 無力虛

沉而有力積 氣 無力氣

遲而有力痛 冷 無力冷

數而有力熱 熱 無力瘡

七表脈屬陽

浮花滑實弦緊洪

八裏脈屬陰

微沉緩瀼遲伏濡弱

九道脈 長促陽也 余皆陰脈也

長短雍促結代牢動細

榮行脈中 衛行脈外

七情內傷也 喜怒憂思悲恐驚

六淫外感也 寒暑燥濕風熱

府屬陽故脈浮

右手



男子命脈在右尺

女子命脈在左尺

男子左尺為精府

女子右尺為血海

左手

藏屬陰故脈沈



取脈入式

醫家取脈常以平旦之際取手太陰
 肺經掌後高骨名曰關關之前名
 曰寸關之後名曰尺後以取表沉以
 取裏中以取胃氣寸部法天候胃
 以上至頸之有疾也關部法天候
 膈以下至臍之有疾也尺部法地
 候臍以下至足之有疾也左脈候
 右脈候右兩手皆然病者危迫
 則勿以平旦為拘雖一日三診之

三部相得ヲ肌薄ス肥人得之未
病サルト云フ者アラジ藏中ニ冷ツモリ
タル故ヲ押テ不定榮中ニ熱タルニ
上テ餘アリ

○ 沉肌肉下ヨリ得目沉陰也病
裏アリトス積トナシ岫ナシ腰痛ナ
シ沉而実目積沉而虚目ナシ氣沉ニ
シテ緩ヨリ温ト沉而濡目呆沈而數ヨ
裏熱身腫ヨリ陽水沉而遲ヨリ裏
寒身腫ヨリ陰水傷寒陽証居付

沉難治ト平人寸沉無陽ト
少壽ナカキヲ艰寸口沉胸痰ア
リ関部沉氣短心中痛尺中
沉腰足ヲモク小便ニゴリシゲシ

○ 遲脈者一呼一吸病者脈來

三至一曰遲二至一至則又遲也陰
脈也陽虛トス為寒其遲微甚見
寒之淺深ヲナス微ナルトキンハ可治甚

○ 數脈者一呼一吸病者脈來
則難生乍遲乍數曰虛火腎虛安