

一一三

傷寒論精義卷之二

南匯吉益先生著

太陽病

中篇

加賀

長野孔彌子直

肥前

田中貞阜子山

備前

淮波維菴子敬

同校

本篇根湯條分為中篇非也

唯

此

篇

以下專論

也

於

分篇也

裡証可分其篇也桂枝湯葛根湯麻黃湯同其病位有氣血水之別而已每由

於分篇也

傷寒六日中風

此二句

諸說

傷寒五

六日

為術文者

或有改傷寒中風者

五六日或有削立六日為傷寒中風者皆非也

傷寒立

六日當有此症中風病

非異

不見

若

症是

傷寒

中風之別也

凡奉之者

大

也。非謂

此日而必見此証。唯示其正變審其治方耳。

立

六日見紫舌証是真正也。不可不知焉。

注來寒熱

注來寒熱。六日見紫舌証是真正也。不可不知焉。

寒日者非。肺中常有之物氣泄裡而不循作

寒氣

未表聚則

作

眼

其注來者氣

也。注

寒

未熱

終日無休止也。

胸腹苦滿

邪毒壅塞

氣不得

外發。因致苦

苦

患

也。滿

也。

之色者以爲外裏也。

默々不欲飲食

默々者心默而不言也。不欲者非不能也。不好而食也。

則心自安故好欲也。擗咽滯吐之類也。

証也。

心煩喜也。

邪氣壅於心致此煩也。喜好也不勝煩也。

則心中自安故好欲也。擗咽滯吐之類也。

或胸中煩而不色也。

胸中比心氣所無也

故不吧

或渴

吳氣急逐水則渴也

或腹中痛

飲食留滯為痛非血氣急之類故用此湯不用芍藥湯

或服下痞鞕

所在多殊痞硬者人復所治也大紫胡湯治

心下毒水紫胡湯治胸下毒是其別也

或心下痞小便不利

水留滯於心下不下降因致小便不利博者

瘧答之症今不用之者以

吳為主也

或不渴身有微熱

有身吳者必當渴今不渴者以有水也

或嘔者

嘔者胸中有水也

小紫胡湯主之

小紫胡湯解

水氣逐水氣之利也

精義曰 加減之法僅火之控火也云或者

小柴胡湯變証而本方之所能治也凡里氣者裡水動搖移其所在為或證也

校定曰少柴胡湯上本有子字從宋板削之

傷寒而立日

云四五日比前症示稍為輕病也

身思惡風

身惡者惡在皮肉不外皮按皮上如灼也身

因

惡有外行者有外襲者此症

因

傷寒外裏

以何

近

乍寒乍熱是其候也不往來者外裏之

輕症

其胸不滿頸項強可以知矣

頸項強

頸屬裏也

前曰咽後曰項兩旁曰頸項

背屬表

也葛根湯曰項背柴胡湯曰頸項其所在之

殊不可不知也

服下滿

服下滿而胸不滿以其病輕也

手足溫而渴者小柴胡湯主之

虽作身惡手足溫者是輕症也以而字渴

為客也

精義曰此大証有身寒有渴疑以白虎湯之以患風。身寒外証以手足溫。渴非伏思也。凡手足溫曰飲食如故之類何以常狀示病未遂於其地也。

傷寒腹中急痛者先與芍藥湯急痛者血氣急所致。少建中湯證曰先與者人傷寒必帶水氣以無其症。莫與少建中陽服後之變不可不知。

不差者小柴胡湯主之

差者少愈也

服芍藥

白湯

少愈者或

急痛後可得少愈而復也。故曰小柴胡湯主之。

精義曰傷寒外裏血氣急。有水變亦見者

以

芍藥湯

主之

紫胡湯主之

定曰脈狀乃法當二字后人換入削之。小柴古湯上本有子字今從宋板刪之

今錄驗稱弓箭傷火也從之小失也

傷寒二三日

以日數減示其病不深也

心中悸而煩者弓箭湯主之

心中火內位也火如其病在深火非全在深

邪氣薄於程鄭而心火下之血也此悸者血而

非水也火知之水者氣暢也血者氣不暢

也煩者氣不暢也為血證也明矣吐血火血

者必胸中悸是其類也

精義曰傷寒薄于程水更在胸而逆血火更

在腋而急也心火下悸者血氣急也

四章一節論邪氣逆行者火辨水血之証

也一節火中有傷寒火太陽病作者之所寫意也大陽火見柴胡症脾入爻病載在少陽篇陽寒外裏吳見裡証病仍在表所火載此篇也

太陽病過經十餘日

集註曰過經火經盛也此說虽似鶴當次章

歷十三日無過經字調胃兼氣湯過經在日
數之下非經虛之義可以知矣如以十二日
為一經之訖此建家之大之臆說也或按
過者過去之過也經者經絡之經也經為表
屬病者屬在陽明而屬病者有表程症迄內位者曰過經病曰
位者曰轉屬病轉而屬病者有表程症迄內位者曰過經病曰
爲以衝而在內也

又二三下之

門以盡入內門也

過表裏經迄內位歷十

餘日仍不解也

云又者過經之病表裡症仍在法不可下而

下之非其治也

後四五日柴胡症仍在者先與小柴胡湯

雖已下之治不為逆大陽病者外為主也假

今虽見內患有表裡証解其外則愈故曰先

與也

吧不止

此小柴胡湯吧仍不正氣急甚也

心下急痛微煩者為未解也

病不在胸腹薄心下齶之微煩是內寘之
棧也非十柴胡湯症也

大柴胡湯下之則愈

假令虽有外証如此者可下之不可以他

葉大柴胡湯所治也

禁此證有內寘之機又不可不急其大

外證本可專下利故柴胡湯加大黃倍加之

而及降氣用也

校定曰大柴胡下無陽字今從宋板加之

傷寒十三日不解

十日以上當內寘。時也不解者表裡不解也

胸腹滿而呕

小柴胡湯証

發吳

日晡所

小柴胡湯証

吳

日晡申時也。時也。時有潮因之
時無之也。度者此時初度也。潮因以時來

者思亥未劇。如陽明病潮因。不言時以

終日者有之也。

古今說潮因

如潮信以時來。日晡所非也。潮因者潮宗之

吳

飲按

朝宗之

義旦氣充滿而身無所不^吳曰。潮陽也。以廟信言之則其非^二矣。朝未曰廟久未曰汝^然而^則時^之是^也可云以^以是^其非一也。日晡所^度也。以時未^{何以}分之^其二也。非廟信之義可以知矣。

已而微利

也^{謂已廟是}

此微利者非自然之証。以下乏故也。本柴胡証下乏而不得利。

是論之辭

也。柴胡症指胸脹滿而吧。假令

是^以下乏^{若証之}

人不可得利也。

今反利者知医以丸藥下乏非其治也。

反者不可得利而今得之者不用湯藥以丸藥下之湯藥者逐一身之毒也。丸藥者逐腹中之毒而已。非其治也。

潮陽^是是^也氣充滿每一身不至處故曰冥也。

先宜小柴胡湯以解外。

傷寒者

以外為主。有潮濕此症。

內寒

微利而

不譖語是其候也。陽明篇小紫胡湯條。潮濕大便微硬是其類也。外者指胸腹漏泄也。

之也。

後以大紫胡加巴硝湯主之。

校定日本作

紫胡

加巴硝湯。

今以愚按加大字

前條與小紫胡湯不解

則與大紫胡湯此症。雖與小紫胡湯解表外內寒者不愈。小紫胡湯解外之劑也。是加巴硝豈得治內寒乎。大紫胡加巴硝湯也。明矣。

二

以用也。用而考其治驗。潮濕者多矣。或微

溏或微利。此未劇也。以小紫胡湯解其外。則

有潮濕

散

者若不度散者。大紫胡加巴硝

湯主之。

大精義曰

調胃承氣湯。降十三日不解曰過經

余曰

過經如何

調胃承氣湯降以有譖語

為過經。此條屬瀉寒傷寒外裏得微利者。未達內位故。不曰過經。于小紫胡湯服之。不愈者已迄外注也。大紫胡加巴硝湯主之矣。

三

太湯病過經十餘日心下溫之欲吐而胸中痛

溫之者氣逆煩悶欲吐之狀而不吐胸中痛由

吐所致用而字示其義也非紫胡証可以知

矣吐者病有腹心者病在胸也

大便反溏

過經

之証大便當硬而溏故反也是壞病

而非過經病也

腹微滿鬱微煩

大便溏腹微滿是氣逆之証

非紫胡湯之治也

卷此時極吐下者與胡胃兼氣湯

先此時謂不腹

若証

前也極猶病也

吐下也與調胃兼氣湯以吐下后壞病也

大此時嘔惡心通寒板全身身

之

若不爾者不可與

不爾者不經吐下也。非壞病不可與調胃兼

氣湯

但欬呴胸中痛微悶者此非紫胡証也

呴者有柴胡之癓除胸中痛微瘧者非柴胡証也必矣以呴為吐下后之更証非也此諸証自然所致非壞病亦非過經轉屬之類故不載治

方轉屬之治方在陽明篇論其証候不載治方

次書之

例也

精義曰此條所論過經病也而逎吐下者其症更有急而逎狀此為壞病調冒羨丸湯症也
校則定曰此條失次序今正之自字意義不通以呴故知極呴下七字後人僥幸入也並刪之

傷寒十三日不解過經證者以有寒也此條有證語故曰過經虽虛十三日有過經者有不過經者以症可察之者對無之辭多外無思以其證語知內有寒也

當以湯下之

過經證語者大柴胡加芒硝湯之所治也故當曰以湯下之也

若小便利者大便當硬

小便不利則水滯亦致下利之理今小便

利大便當硬論下利非目熒也

而反下利脈調和者

証不可有下利

故曰反也

非其脈

下利者脈當微厥今和者

非其脈

也

知医以丸藥下之非其治也

脈証相反非自然

當以陽下之而他証反以丸藥是得下利非其治也

湯丸而反之又非其治也

若自下利者脈當微厥今反和者此為內寒也

今脈調和者以下利_{後之}更也故譖語有_{吳家}
症下利非其症內寒而外不寒是為壞病也
必矣

調胃兼氣湯主之

精義曰此條略有過經之語主壞病論之適
證諸語者大柴胡加芒硝湯主之下利譖語

大者為壞病調胃兼氣湯主之

右四章一節論迄內住而介過經壞病辨

急逆之治也

以上二節亦一一段論從表達程迄內者而辨遍

經壘病之証也

太陽病發汗後

以炭汗示已氣發散異於白虎湯也
大汗出冒中乾煩躁不得眠欲得飲水者

云大汗出者亡水涸也冒中乾不可得

視以何知

之欲得飲水者是其候也

少少與飲之令胃氣和則愈

病已解致前患者津液已故也不腹滿少少飲

水則愈云胃氣者示非邪思也

若脈浮小便不利微渴者渴者

以小便不利示爲水氣之變也有微渴者非

渴也白虎湯治渴者五苓散治水氣者渴而渴者上苓散之症飲水消和不正故曰消渴也

五苓散主之

此方証

水氣變為主

以水氣故用木苓消渴者澤

沒水治也水少則汗亡而渴水多則不汗

少而膀渴則不眩。久則不渴，劇易異症也。
校定曰：宋板燥作躁。五參散上無二字。今從之。

廣雅

已者庶汗病已也不用愈字以有後也

脈浮數煩渴者五苓散主之

脈浮者氣發散之候數者血夜脫之候吐

易 血衄血下血者脉 必數可以考之煩渴

白虎同其証候以脈分之白虎陽其洪

大休也。虽肝火之氣不發散，因致此眼。

精義曰此條比前症病最劇脈序而不數弔

前余
脈

津液血瘀，膀胱能消化物故致消渴，此降
下元之水

文不見徵。其一
故茂。因致此頃。似於白序陽。

詛以
■脈
■节乏

傷寒汗出而渴者立冬散主之

陽寒。發汗者不致
証邪入裡氣外行而
是

汗也。九汗者有表，有外証。表証必發。

是
四
引
言
卷。
吁
少
而
渴
者
水
也
而
則
致
示
非

四
引

不渴者茯苓平草湯主之

傷寒汗出者當渴今不渴者由邪水聚也厥陰篇茯苓平草湯心下悸者水變之後此証有~~無~~口渴者心下有水以汗出不為悸以不渴知有水也

精義

渴寒

當渴

心下

悸者

水變

之後

茯苓平草湯遇太水矣也

中風後思六七日不解而煩者

中風不危太陽者証無太陽証候而煩水

氣之變也此外証故至六七日仍不解

有表裡証

此証為過經

病

並無太陽症載

此篇

中云有

表裡証

~~水~~

非轉戾病故也

渴欲飲水久入則吐者此為水逆

汗出者

~~水~~

不逆中風外裏不汗出而煩表裡

有水故後思不汗出渴者

以內無水

雖欲飲

水其水不得外出反吐者故曰水逆也

丘本散文之

精義曰傷寒用塞汗出不發四中風發散發
忌不汗_中_陽之風邪。因言風寒者病置水
_火以_火上諸_火皆汗_火以其類要之中風不汗
出以其異載之於終風寒之症自有異其
毒所在不異以渴可知焉

校定日本作名曰水逆水逆非病名也今從玉函經改之

右之四章一節論壞病矣發汗後近內位氣
外行者而分風寒過經走之治也

太陽病發汗吐下后
此微寒亦屬陽明之寒分風寒加太陽水
火家此書中篇首少古太陽病水歸陽暮脫
太陽病家也明_示發汗吐下_{每若字}因_{若字}此
三法悉致之水涸氣內陷也_{有若字者致}
彼不致此也

煩不汗脈煩而不躁以津液亡故也

水氣內附外虛方也煩躁不寐或夜半而

若劇者必反覆顛倒

煩悶心亂狀

氣欲陽不得陽也心中慎懷

慎懷也恨也懷心亂珠有慎懷歌思氣

壅塞心中悶亂每寢時溫夕飲吐不吐之象
是因吐下氣內陷也

梔子豉湯主之若少氣者梔子半草湯主之
少氣者呼吸微如故絕氣逆故也
若呴者梔子生姜豉湯主之

此呴非有而飲氣逆所致故用生姜不

加半夏也

校定曰本篇太陽病三字合以愚按加之於中篇首必舉太陽病次論
寒傷寒脫三字也明矣本煩字上虛字後人妄加之也此症因吐下水氣內
陷非虛狀也

度

汗若下之而煩悶

煩悶者手掌足心及心中不可奈何之煩

悶之狀也此煩悶有虛實二水氣之變柴

胡之所治血氣之變地黃所治因下之煩悶
則氣之變梔子所治也

胸中窒者

比 **條** **比** **前** **證** **以** **不** **歷** **吐** **其** **証** **稍** **輕** **因** **氣**
在**外** **不** **致** **懷** **室** **基** **也** **胸** **中** **有** **水** **壅** **塞** **氣** **不**
通 **也**

梔子豉湯主之

精義曰此兩條太湯病虽得下之其氣仍進有
欲外少之狀也

傷寒六日大下之後

上六日示柴胡湯病位而下之也大下之令水

不 下 隘 也

身思不去

身口苦初所有之身是下之不內陷故曰不
去也

心中結痛者此為未解也梔子豉湯主之

自本來解今後此為本解結痛

水氣之所致故有是若為血症則不見是

也未解者邪未解也

校定曰本作禾欲解今從王國經改之

傷寒下之後心煩腹滿

身口苦初所有之身是下之不內陷故曰不
去也

心煩者氣缺陽所致非氣逆也。此誠比前條^稍不得大下以水在腹氣急致此渴也不用攻之意可知矣。

卧起不安者

是急之狀卧不安起不安不可奈何也。

梔子厚朴湯主之

精義曰下后心煩。梔子厚朴湯調胃兼氣陽。其別^{如何}。梔子厚朴湯腹滿者氣急之証也。調胃兼氣陽下利或微溏氣逆之証也可以。

考焉
校定曰本作下石今從玉函經改下之後
傷寒以丸藥大下之

口者指肺也。口虽大下之以丸藥則其害少而不迄於心。現症可見大便稀薄。身口不^良去微煩者。其害不劇。不結痛不心煩。梔子豉湯症有此^良者不可煩也。此煩乾姜所治因下之氣^良物不暢之証也。
梔子乾姜湯主之

精義曰此諸症疑似於調冒。兼氣湯不可
不灸旋子。鼓湯有之氣急之狀煩身是也。調冒
兼氣湯之証有氣逆之狀微溏下利者是也。急
者必脫不得眠也。逆者必嘔譫語也。調冒兼
氣湯十全日下之旋子鼓湯五六日下之以
處在殊治法自異也。此節大陽病云。度汗
傷寒不云度汗傷寒度汗則邪散以不見此
症也。

右四章一篇論壞病而下后氣內前者

以上
二節并一段論壞病下內前者也
校定曰此一段本在玄武湯前失次序今改之上篇而下裏者
太陽病不解中篇論裏而外內者而外裏故旋子鼓湯革咸起
于內者不宜在上篇故移置于此

其人如狂

云其人者太陽病不解之時不可藉此症而
有之。非發血症以其外不解當外者之血滯不
得行致若此証也。故先解外

血自下者愈

非血為主者故上行之血自下則如狂不暴而愈

其外不解者尚未可攻

太陽病外為主假令_{重如}皮症不可以下外解

則血行而愈

當先解外之解已

已者外証愈也

但少腹急結者乃可攻之

急結者從外入程而因血氣上行致如狂狀

也

宜桃仁承氣湯

此方以逐寒為主治血

_{傍也}桃仁承氣湯

精義曰過經有水血之分水氣之變大柴胡

陽主之血變之變此方主之

_{校定日本不竟解下有吳結旁先四字後人所加刪之王孟經桃}

傷寒八九日下之胸滿煩驚_{誤作桃仁}陽字下無方字今從之

煩驚者血內陷也前降血後下上攻故見少

腹急結此血後上內陷故水氣裹胸_誤胸滿也

小便不利譴語

此譴語非_非以小便不利知之

_{吳家}

因

下之水

一血內陷所致故不用已硝也

一身盡重不可轉側者

血氣內陷水氣不循故身重不可轉側血氣

不循也

柴胡龜角牡蛎湯主之

校定曰

木柴胡下有加字誤也

此方非加減而大小

柴胡加減之附方也

傷寒脈浮速以大迫劫之

脈浮速而無瘀水因火逆血內陷也

己陽

血氣內陷以氣不外行曰己陽也陽氣內陷

其義

相同

心驚狂

追

血氣於心之候驚者非瘀血而動搖之狀也

若驚者動搖也

起卧不安者

是氣逆之狀煩之劇者

桂枝去芍藥加蜀漆龜角牡蛎湯主之

芍藥治血氣急者

者

逆者非其治故去之也

燒鍼令其汗

校定曰救逆二字非古刪之

燒鍼之法告朝不傳。腹汗不解。則加燒鍼。古之法也。金匱要略。腹汗後三字。其精燒鍼也。腹汗不汗。少加燒鍼汗。故云令其汗也。

氣後少腹上衝心者。桂支加桂陽。

燒鍼之害。比大逆稍輕。故氣上逆而已。無血

之變。故不用竈。肾杜炳上逆輕。則不衝心。桂

支陽症是也。

校定曰令其汗下本有鍼處被寒核起而毒者必灸奪脉十三字上衝心者灸其核上各七壯七字皆右人於入前之桂支傍下更加桂三兩字玉函經卷從之

火逆下之

桂支去芍藥

火逆不見。加蜀漆。竈。肾杜炳湯。証

見坐胡。竈。肾杜炳湯。証

因燒鍼煩躁者。

致變

火逆下之。不為其害。因燒鍼。故因字在

燒鍼上。煩躁。有水變者。有血變者。其病未劇。則

服不變。以何知之。後

火逆下。後為水變。惟伏火。

李四逆陽主之燒鍼。後為血變。帶桂支。牛草。

竈。肾杜炳湯。主之。後。四逆湯。必。悸。此湯。

方有

煩躁胸腹有動^火_也者不凝而數^多動^悸
也者凝而數少

桂枝平草毫骨牡蛎湯主之

煩躁^比驚狂疑血稍少毫骨牡蛎分量多少
可以考

精義曰傷寒症變化多故治異其法水夏
者有氣變者有血變者不可不辨也

五章一節論癥病過往疑而無血上
攻下陷之別也

太陽病六七日表証仍在者

傷寒六七日致結胸症太陽^病六七日以表症

仍在示不結胸也

脈微而沉

沈在微之下示非結胸也瘀血之脈先是微

而漸沈也

又不結胸

傷寒六七日見結胸症脈沈當結胸今有表

証不結胸故云爻也

其人發狂者

是瘀血之候云其人必其証

小腹當硬滿

驚狂之血從上下而無小腹之變氣達水分故小便不利也瘀血之症硬滿小便自利是血凝不循環也

小便自利者下血則愈

硬滿者小便不利水也自利血也下瘀

大血乃愈

可攻其熱而隨其病而解故也

同上

先

人以爲后人註文隨

字置太陽下者以

太陽爲經名者之諾也若爲經名則隨字當

在太陽之上瘀思十全翼方作瘀血是也

校定其人發狂者下本有以是下焦二字下血乃愈下所以

然者以太陽隨經瘀血在裏故也十九字並前之先人

抵當湯主之

此方專治瘀血太陽諸病爲主而今不逐黑

抵當下血故以爲方名乎

太陽病身黃脈沈結

校定曰其人發

也

是瘀

水氣之候

上

脉

微而沈可以羌考

小腹硬小便不利者為無血也

硬而不滿者度身黃而思氣外行故也

小便不利知硬為火也

小便自利其人如狂者血証諦也

諦審也小便自利如狂者瘀血審諦也

抵當湯主之

精義也狂之証一無故而喜也

傷寒有異

此論之辨傷寒不見渴者非全

是

寒事見

也

小腹滿應小便不利

聚結水則小便不利此其應當也

今反利者為有血也

小便當不利而今通利故云反也利者瘀血故

也

當下之不可餘藥

言他藥

當用妙方

一

言餘藥者同類一病陽狀也

宜抵當丸

本

宜者火入傷寒可逐思為主今不逐思治瘀血故權宜其証用之傷寒治去可用湯藥今用丸藥不主逐思以治瘀血也丸者治少肢之毒散者治胸中之毒湯者治一身之毒也今用丸藥逐少肢之毒而已古人制方之審不可忽也

精義曰太陽病曰硬滿曰硬而必有在傷寒曰陽而無在太陽病瘀血多而其症現見傷寒外裏瘀血未多不硬不狂非治其輕不傷

寒始至危域而不可逐也

古

以上三章一節論瘀血也

古二節第四段論血攻心者而辨急逐瘀血

証也

傷寒論精義卷之四終

傷寒論精義卷之三

南匯舌益先生著

門人

備前

長寧孔弼孟
印中貞阜子山

追因維季子敬

同校

布石希范宋相

太陽下篇

此編論表裏不鮮述內位者而辨結胸与痞
分鬱息伏息結胸者水氣之變也痞者血氣
之變也鬱息伏息之變者唯而已以下諸
症過經病也

太陽病脉浮而動或數

動者比動數多而無根也動數一時不見或動
者比動數多而無根也動數一時不見或動

或數大黃附子湯

如謂緊弦也

不復知

頭痛矣。思微盜汗出

而不知其理。此首脉遇盜

盜汗者

表之變也

而反惡寒者表未解也

更以之變也

盜汗裏症也。不可惡寒故云

反也。表當解而不

不解故曰未解也

由立昔而難解。由立昔

医反下之動數變遲膈內拒痛

因下之水氣

從外內陷血氣欲舒而拒

也。論解卷之三

短氣躁煩心中懊惱

此水氣之候也。此水氣

小短氣躁煩

水氣之候云躁煩者如何此示水

為主也。躁者水也煩者氣也水內陷而

不舒

故治水不逐氣也。心中懊惱梔子豉湯症

而

今不用者

其

之

煩惱者

而

由水所致也。以大陷胸

散湯下胸中水則愈也

而

陽氣內陷心下因硬則為結胸

而

陽氣者指出外之氣。內

陷則外無氣。結水

血不得循心下因硬者下其水則愈

大陷胸湯主之

此方陽氣內陷思氣劇症故芒硝分量宜此方

~~水~~最多主思寒而治之也

若不結胸但頭汗出余處無汗剝頸而還以頭

汗出知不結胸是疾思之症也余處無汗者一身

無汗頸以上有汗而已剝夾也還旋也汗盈

頸而夾出其汗旋頸也以表裏有水身無汗也

小便不利身少發黃也

以表裏有水身無汗小便不利也以有瘀思

身發黃色也是茵陳蒿湯症也

精義曰若不結胸以下茵陳蒿湯症轉屬病

也治法在陽明篇以瘀思之狀疑似於結胸舉

而論之而已

傷寒定曰浮則為汎數則為思動則為痛數則

為虛此四句脉註似叔和之語今刪之不取

也胃中空虛客氣動膈此二句亦註文臆說故

不取也由下之非也客者主客之客胃中之氣

客氣為邪氣來於膈內故曰客氣也

傷寒六七日

傷寒不經發汗坐下而病稍漸而到此日六七日示刺於榮胡症也

結胸忌寒

傷寒以忌甚致寒也

脉沈而緊而止

此脉以胸有水也

心下痛按之石硬者

石硬者為血則不痛其痛者以為水故也

大陷胸湯主之

財精義曰結胸者太陽病由下之更結寒自緩

也傷寒不經汗吐下結寒最烈

曰忌寒曰石硬

刺易可考也焉

傷寒十余日忌結在裡

是論之辟也傷寒歷十余日忌結在裡當然

也

復往來寒忌者

云復者示殊於小柴胡湯之寒忌也小柴胡湯

外裏寒。思大柴胡。外証寒。思也。外裏之寒。
人參治之外症。寒者。芍藥治之順逆之狀可
觀察也。

與大柴胡湯。但頭微汗出者。此為水結在胸膜
也。

頭微汗出者。不結胸之候。此病魚水結在
胸膜而不結胸。故頭微汗出也。曰。呂真人曰。頭
但結胸無大思者。大陷胸湯主之。更熟。更自熟。
水結胸者。思寔不見思。故曰無大思也。故也。

精義曰。傷寒外癥。刺者。結寔為結胸也。緩者
從外發。往來寒。思其變不可不知也。

校定曰。本但頭微汗出者。在大陷胸湯上。但
結胸無太思者。在大柴胡湯下。今以愚按改
之。頭微汗出者。結胸也。大陷胸湯症。何有之乎

古。三章一節專論。迄內位。結胸者。而無水氣。
順逆之狀也。

太陽病重。糞汗而復下之。示表水不出也。
呂真人曰。三發汗而復下之。示表水不出也。

不大便。立六日舌上燥而渴。

大此病。人不结胸。思寔水陷在腹。故其症似於陽明。舌上燥而渴。是水氣下陷。津液亡之。與候因熱燥渴者。口舌俱燥。今舌上燥。口不乾。是非思也。渴亦然也。大陷胸湯。阿官三半日。肺所少有潮熱。大柴胡湯。而令取。遺經。

本少字作小非也。今心愚極。政著為小字。則伏而也。当衣。潮風者。又滿。大風也。何分大小乎。一日肺所發思而他時無者。其輕

言也。云少者暫有之。是輕症也。

從心下至少腹。硬滿而痛不可近者。大陷胸湯主之。

是胸上之水下陷於腹中。逐日至少腹。水

血痛。劇而痛不可近也。

結胸症。

當結胸而不結胸。水陷于腹。

見陽明症。其殊於大承氣陽病。從心下至少

腹。大承氣湯症。從腹至胸也。

校定曰。本少字作小非也。今以愚改之。若為小字。則吳狀也。當在潮風上。潮

病心下。按之則痛。脉浮滑者。

吳狀。潮風大風也。何分大小乎。

大陷胸湯之症。不按之而痛。按之則痛。是易証。

不也。脉浮滑比沈緊。則不結胸也。

小陷胸湯主之。

~~校~~刪定曰。未作。

小結胸病。

正在心下。是古文。

此病不在心下。在胸間也。

黃連括萎矣。治胸間之毒。

其苞性。今刪小結胸。正在五字。

俟后君子。

傷寒六七日。發思微惡寒。

六七日不結胸。思寒黑氣。行致此寒。

先發思而后惡寒。其狀亦微是。

知。

先。

後。

君。

子。

~~非表症~~

其候也。

平旦更暉。大發數振。

要。

外。

內。

支節煩疼。

骨節。

血氣。

欲外發。

致此。

但支者四肢也。

節者骨節也。

血氣欲外發致此。

煩疼也。

骨節。

血氣。

欲外發致此。

微吧心下支結。

眼。

耳。

頭。

面。

呼氣不得息也。

裏。

氣。

內。

而。

外誰未去者。柴胡桂枝湯主之。

柴心下支結。

似可。

下之外。症未去者。不可下也。

校定曰本作藜胡加生支湯今從宋板削加字

精義文微思寒火薦煩癥又有此詩並以

之法未合莫非太陽胸湯之症乃柴胡主之

湯也不勝重也

傷寒之衣日已發汗而復下之胸腹滿微結
以五六日示可典小柴胡湯之時也已者
服矣而氣堊汗出當解之時復下之水氣下
陷致胸腹滿微結發汗后水自少故微結也
少便不利渴而不呕

渴者因下之之血氣凝結括萎根治之此小

所治

禁便不利者血氣不循所致故渴而不呕水示殊
於小柴胡湯也

但頭汗出徃來寒心煩者此為未解也

頭汗出者病在內也此寒心外証而非外裏也

以頭汗出知之疑也大柴胡湯症頭

汗出徃來寒心者不煩也此症血氣外堊而煩而

不暢也因下之之血氣內陷致此心煩牡蛎
附立也如此詒胸腹動利者也不可不知也

柴胡桂枝乾姜湯主之

李精羨曰

前條六七日

尾

外裏

刺

血

氣

外行

不

張胸悶實也此條六日已發汗雖外裏不
刺因下之虛血氣內陷不結胸悶實也

傷寒五苓

日

而

發

者

全

備

此

柴胡湯

易

症

雖

不

全

吧

是

裡

發

者

者可與小柴胡湯具水者全備也

非

柴胡

湯

故云他藥也

而以他藥下之

不

用

大

柴胡

湯

故云他藥也

柴胡証仍在者復與柴胡湯此已下之不為逆

不

用

大

柴胡

湯

此已下之不為逆

以他藥下之爲非其治不爲逆柴胡証仍在

呂

也

必薑久而振

也

此所謂戰汗也蒸久如薑發發汗而振也

也

卻發汗出而解

也

下之不利而服柴胡湯後外發汗出故曰卻

也

老可下利用柴胡後却行而外

也

始

發

汗

不

汗

出

而

止

故曰解也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

苦心下滿而硬痛者此爲結胸大陷胸湯主之

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

宜半夏厚朴湯

若因下之更內陷則致此症此為逆也
但渴而不痛此為痞
水不內陷血氣痞塞滿不痛俱下之度也
柴胡不中与之宜半夏厚朴心湯
取中和智不的也此諸証不与大陷胸
湯投柴胡剎故云不中也柴胡主治水
氣浮心湯主治血氣可以觀察也矣

精美曰以此条發於陽發於陰之命為后人
之捨入可知矣柴胡症下之有結胸者有痞

以右四五章一節命似結胸不結胸者非
以上二篇第一段論病迄內位結實者与不結實者

太陽中风下利吧逆氣表解者乃可攻之
下利吧逆裡症也月中风有此症不可攻裡
其中风者死而之緩病並見裡證病仍在表而
氣動也中风無結胸可考也

表解者乃可攻之

中风表解則裡症當解今不解者非中风之
但邪可攻其裡症。汗出發作有時。其人
聚汗出。汗出發作有時。其人者分有殊。
於前症也表解裏未解。是不和之症非中风之邪。
頭痛。此非表症血氣上行所致以有硬滿。示非
凝血也。

心下痞生傷寒肺中風不作胸中
病非主症故此瘤不用苓連也

梗滿引服下痛
此非血症水也何以知之頭痛引服下痛是其
候也痞梗血症者頭不痛按心下則痛微上
下不及服下生姜浮心湯甘草浮心湯桂枝
人多湯可考

乾巽短氣

短氣者水閉。水氣之候甘

水氣之候甘

無短氣可保考也

卷之二

汗出不惡寒者

九

是謂之辭也。聚久汗出者為外証也。不發論。

忌不惡寒是其候也。作南奔卒者。故謂其外証也。

此表解裡未和也。

五更不寐。卦之症也。夜寐樂未

以下不惡寒知表解也。口未和者此中風

表邪解裡氣不和因致

若

証。調胃氣湯。

猶言

胃中不和也。

寸來湯主之。

精義曰。傷寒結胸中风不结胸名美之殊。其病自異。伤寒之症水闭气逆也。中风之症气逆。动水顺也。顺逆之状可并知焉。

太陽病医灸汗逐灸忌恶寒。告诫改申鑒曰。

莫稱医者咎他凶也。太陽灸汗非其治也。故病

不解致灸忌恶寒蒸蒸。灸忌或日晡所灸忌可

下之。今恶寒者表未解不可下也。

因復下之。

灸汗不解因復下之恶寒者不可下。

而下之非

其

治也

脉通陽卦五之與寒合不外丁卯

心下痞按之濡

痞者氣隔不通也有水結者有血凝者俱按之硬今濡者水血不滯也。其脈閔上浮者其脈閔上浮者。大曰云其脈者指心下謂之閔者。閔藏呼吸之氣以稟授四軀也故氣長者以冥息氣短者其息稍升其脉稍促其神稍越至於以肩息后人以

腕后高骨動脉為閔自叔和始非古說也從心下至肺上按之其脉浮者示水血不滯也。

浮心陽主之

氣得鬱滯非自然症下后之變也。

浮心陽主之

此惡寒非始有之下後心下痞而所致也。如而復汗者示其義也汗出者疑附子惡寒者

本以下之故心下痞與浮心湯痞不解主浮心

本痞為主者浮心湯可解今不解者非主症也

其人渴而口躁煩小便不利者立參散主之

曰其人者示其症殊也躁煩小便不利是水氣之候也

矣精美曰志多為言壞病合亥之變而弁煩

逕之治法附子症逆也立冬散之症煩也

判校定曰本此條作三條今以愚按為一章心下痞便虛以下至易愈四十三字

本浮心湯有大黃之連四字后人見方中

脫黃芩者為別有此方加大黃連四字乎
生心下痞黃芩所主治無黃芩而得治痞乎加
金匱要略心下痞与浮心湯方中有黃芩附
子浮心湯有黃芩豈有別方乎

傷寒汗出解之后

不云發汗曰汗出者氣不發散也解者傷寒

邪解以下諸症示為不和也謂水不出曰氣

冒中不和也夫不悟水不出者當有當

傷寒解故水氣動雷鳴下利是不和之症也

心下痞硬乾噫食臭

硬者凝血也

何以知之

气不舒水不结饮食留

滞乾噫食臭是其证也噫者酸水出曰噫酸

水不出曰乾噫也此非结黑飲食留滯故曰

胃中不和也

服下有水气

服下常有水

其水

雷鸣下利是血气不循之

故也

腹中雷鸣下利

腹下水雷鸣下利傷寒解后不和主症也

生姜泻心湯主之

生姜逐血氣治乾噫食臭生姜之功也人多

治痞硬半夏治當飲矣

精義曰此條稱傷寒陽狀而血氣不循非傷

寒無此變所以稱傷寒也

汗出不本寒汗者

其氣不無散也

傷寒中风医爻下之

不可下症而下之故曰医爻也傷寒中风病

泄症

自利俱外寒也不可下而下之則同其

變也亦不許水下陷

火

其人下利日數十行穀不化

此症疑似於四逆湯治之如何四逆湯

氣獨逆血氣外行飲食不調化故致清穀下

利也今此症血氣內陷心下凝結雖氣難舒

非不循環故曰橐不化也清橐者水橐不

形色不變謂也橐不化者形已變不化冀謂

不圖

也

腹中雷鳴心下痞硬而滿

雷鳴者非水氣不通由氣鳴動異於四逆湯

也痞硬下用而字者此非水結示血氣疑

滯人參之所主治也

乾呕心煩不得安

十乘湯條乾呕短氣是水氣之症也心煩不

得安是氣逆之症甘草治之

醫見心下痞謂病不盡復下之

以下痞為思結下之不知雷鳴非其症也

其痞益甚此非結思也

小柴胡湯

以下之變內陷愈劇所以痞益甚也

甘草浮心湯主之

甘草湯

精義曰此兩條傷寒解后變症治法異者以

逆順之殊也生姜浮心湯以汗出解示其順

也甘草浮心湯以下之示其逆也

刪校定曰本此非結思下有但

以胃中虛容氣上逆故使利十

二字

本風述后人註文今刪之

右

期四章一節命解后心下痞者而亦氣血

水之証也

証

傷寒服湯下利不止

服治下利

陽

下利

不止者無治驗也

心下痞硬服浮心湯已

此已者服浮心湯心下痞硬愈也

脈浮心湯

此論之辟也

四味紫胡湯四味丸湯

陳大本這類甘草浮心湯生姜浮心湯廣指而

謂之舞也

復以下他藥下之利不此遠以理中之

云醫者咎非其治也

下

非其名也

金匱

要畧人多陽分從之

宿夜也

利益甚赤石脂禹糧湯主之

利益甚之下蓋晚腹痛小便不利之症

脫也明矣

以利某小便考之當有小便不利也

桃花湯可俟考矣

後利不止者當利其小便

呂治下利方雖救用之仍不止者此利由小

便之變所致也小便通利則當愈其指上之譯赤石脂

金匱有少便不利之症可以見矣

精義曰此條心下之毒下陷於腰虽無停滯

之患利不止血氣不和也

校定曰理中丸非古名金匱要畧人參湯宜從之利甚下有理中者

傷寒發汗若吐若下解后

理中丸此利在下焦二句後人所加今刪之

呂葵汗若吐若下以無苗飲

不

下利不雷鳴解

後飲食停滯噫氣不除

心下痞硬噫氣不除者

仍也

痞硬不解飲食停滯服茱萸氣不除者

陰除服不移其序也

旋覆花代赫石湯主之

精義曰前條下利不止上無苗婦之患此名

噫氣不除下無苗飲水變也

校定曰本旋覆下脫花字今加之古

三章一節命壞病心下之變而無血亮不和

上下之治也

太陽病外症不除

太陽病有外症

整日也已久

當從外入內移其

所在今服藥雖攻之外証仍在故曰未除也

數下之遂悞思而利不

有外症者不可下之然今數下之遂為此
逆悞也者悞和之悞太陽有思逐裡水而有
利者

之今不待自利以殺下之導其思利故曰悞

一思而利也者水血不滯故也

利下不止

未得利也

利下不止

云下利者

元和人利也

白頭翁湯曰利

利

青龍湯曰利四逆散曰泄利

皆同意也思逐

不水通利也

未得利也

心下痞硬表裡不解者

其別如何

曰外証曰表裡似重諸

因何

外証並表

裡之辭也下之后有表症而無裡症者有之

表解而裡不解者有之

故曰表裡不解而外

方表裡

而解之治方也

桂支人參湯主之

此方訖圭枝人多湯則理中丸人多湯

名可知也

可以知矣

歸血為丸者

精美曰此章以下舉表裡不解心下痞者

山論

爲主之症也

痞口脣淡苔同黃少黑也

傷寒太下後復發汗

云太下后示水不滯也復發汗示不思結也

心下痞

除桂白附

一痞而不硬者水血不滯之故也

惡寒者表未解也

此惡寒非下后主退寒也初起所有之退寒

未解也

當以桂枝湯去桂枝加附子

不可攻痞當先解表以解乃可攻痞

新病者下后客症惡寒者傷寒主訛退則客從

而退故當先解表久解痞不去則可攻痞也

解表宜桂枝湯攻痞宜浮心湯

附子桂枝湯去桂枝加附子

大黃、芒硝四味

苦寒清熱

利水

精義曰太陽病表裡。一方而陽寒解表治而後解裡表主而裏客也。四逆條先救其裏而後攻其表。裏主而表客也。主客不可不辨知焉。後校定曰本淳心陽上有大黃黃色四字刪之說見於上傷寒發渴汗出不解不表症者發渴汗出則解此又裏濕外出以有裏證不解當攻其裏也。

心下痞硬呌吐而下利者。大柴胡湯主之。此痞硬水結也。以何知之。發渴汗出者血不凝也。呌吐者水氣之變也。下利之上用而字

此下利示非主症也。水氣急之剽氣不通下致下利也。

病如圭支證以不痛項強

血氣外行金似桂支症無表症是胸中有水也

脉微浮胸中痞硬

微浮者氣外出之候也。以痞硬為水脈微浮

也。瘀血者脈微而沈也。按之其硬不可知。病

人竟其狀乎。故中作下未知其是非也。

氣上衝咽喉不得息者此為胸中有寒也。

水氣塞胸不得外發故上衝此而不得息也

寒者傷寒之寒此病為傷寒之寒也

當吐之宜瓜蒂散

寒者為其害物者火主水也此病

肺中有水用瓜蒂散去其水則寒解也

精義曰此條無胃首者屬前條者同論

脉所主也大柴胡湯主氣主而心下水

急急外出故致癰熱汗出瓜蒂散水主而滯於胸中氣不得外出故致氣上衝也

水氣俱

之變故舉而俞之也

枝刪定曰

本脉字上有寸字后人所加今從千金方刪之凡命中

審脉者唯以陰陽耳云寸尺不足非古也

右上章一節俞心下痞表裏不鮮者而妄

氣血水之治也

以上三節第二段俞病近內位而心下痞者

太陽與少陽合病

言太陽症少陽症合混而見者

太陽初起症與少陽合病者

頭痛者曰少陽合病者太陽與少陽症見者

日轉水滿水發汗而後太陽並解少陽
試丸者曰壞病也

自下利者

表裏氣鬱不暢因致此下利也云自下利其始不順業力下利也同上而乾氣爲主致互相者氣不循也

与黄芩湯

黃芩是症氣鬱不暢無外症者也此方解表裏之利也

○若呕者黃芩加半夏生姜湯主之

氣鬱結有痰飲則呕半夏生姜湯治之

精義曰陽明合病下利則不下利

陽明者氣急也其下利者血塞迫氣不通因所致也若氣急劇則得貫通飲水留滯不下利也此又氣鬱不舒下利而呕陽明少陽其症自異也

傷寒胸中有氣鬱爲惡也云有顯示非

傷寒外裏胸中氣鬱遂為惡也同上有顯示非

外寒之思也

腹中痛欲呕吐者黃連湯主之

腹中痛有當建湯症有小柴胡湯症小柴

胡陽症而不吐而建中不吐不呕以其所在論之

此方本深也

精義曰

以上二方分用黃連黃芩氣不暢於下

故致痞下利也黃連氣不暢於上故致煩嘔也

校定曰本有思下有胃中有邪氣立享後

人之絕入也

右二章論嘔逆也

太陽病若吐若下後

言若吐若下者太陽病者氣進之病思獨不可伏而

見若症者下後壞病也

七八日不解思結在裡

非謂此人思結在裏是命之辭也徑七八日

不解則傷寒之症當思結在裏此以爲太陽

病不思結也見本因而須此當制此也

表裏俱黑時惡風惡寒惡風惡寒

不結於裏故表有思也以右表思時惡風惡寒

其病

候也

未日人無惡風也

而

惡風也

而

太渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者

此諸症非伏息之劇因吐下而津液亡也
以何知之舌上乾燥不乾燥是其候也煩

上有而字此煩由乾燥而所致非伏息之煩

白虎湯主之

後定曰胃本作傷寒病

傷寒病者

大陽病者

不經吐下氣

可以知焉

獨不伏傷寒外癥不經吐下伏息而

作白虎加人蔘附註考諸證無人蔘証今從千金方刪加人蔘三字

以下二條倣之

傷寒無大息

傷寒外癥黑伏不見大黑也

口燥渴

伏息在裏故口燥渴

心煩背微惡寒者白虎湯主之

附寒邪氣

邪宋裏體

致心煩也

其背微惡寒

者氣欲暢不得外暢足外症惡寒也

命丸

傷寒脉浮發息無汗其表不解者不可与白虎

陽

前條曰

惡风

惡寒

表症

今命此症

白虎

似有二

湯不治表症也

渴欲飲水

無表証者

白虎湯主之

渴欲飲水有表証者如多散証也

附

定曰

白虎湯本加太

渴證考諸本

參之症分外

裏千金工

而如入多三字

大二条亦微之

後病不

右三章一端歸伏晨也

校定曰此一端本在黃芩湯上失次序也今以愚按改之凡太陽傷寒熱伏入內則近阳明厥明之位也阳明病論更証之初揭白虎湯厥明病初條亦举白虎湯作者所寓意也今举太陽傷寒近內位者而終狀得以為論阳明病之前找黃芩湯更連陽俱非是氣烈者故不宜以二方統此篇其准次于阳明故也

傷寒論精義卷之五終

陽

皆與禽部翼堅

以有_之表症今命此虛白是

湯不治表症也斯用其氣也

渴火攻心

也來証者白虎湯主之

如飲水有寒能

風渴本無外也疊參散解寒火

子當是葛根湯之全也而實火也

而知渴者無非火也此亦可見其病矣

人有渴火而口渴也表寒也此則得之虛火也


而渴火而口渴也表寒也此則得之虛火也

當有熱渴火也此則得之虛火也

91
7051

Kodak Color Control Patches

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black



© Kodak, 2007 TM: Kodak

